



Manta S6000

青の煌めき。

サファイアガラス製のベゼルに
紺碧の海を思わせる深く濃いブルーを閉じ込め
ファセットカットで複雑な輝きを与えた。
Bluetooth®と電波ソーラーを搭載しながら
シリーズ最薄* 8.7mm のチタンケース実現。
Manta S6000。



S6000 [Bluetooth® × WAVE CEPTOR]

ベゼル：サファイアガラス



OCW-S6000-1AJF
¥275,000 (税込)
○モバイルリンク機能
○デュアルダイヤルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバート処理
○チタニウムクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水

ベゼル：サファイアガラス
世界限定 700本
ケース・バンド：DLCコーティング



OCW-S6000B-1AJF
¥308,000 (税込)
○モバイルリンク機能
○デュアルダイヤルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタニウムクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水

Bluetooth® | 1日4回スマートフォンに自動接続し時刻を修正。サマータイム情報等を解析し自動アップデート。
標準電波受信(マルチバンド6) | 日本(2局)、アメリカ、イギリス、ドイツ、中国の標準電波を受信し、時刻を自動修正。



Design & Technology



サファイアガラスの美しさが際立つ フレームレスケース

チタンケースからベゼル部分の外枠をなくし、側面までサファイアガラスの美しさを際立たせた。内枠の凸部にブルー IP を施すことで、ベゼルとの一体感を生み出し、フェイス全面をガラスの素材感で統一。造形は、ファセットカットにあわせた直線的な面構成で、ラグ部分を宝飾品の爪に見立てたデザインに仕上げた。



透き通る青の輝きサファイアガラスベゼル

宝飾品に用いられるファセットカットを採用し、サファイアガラスを加工することで光の反射をデザインし輝きを追求。蒸着とスパッタリングを複数回、複雑に処理することで、紺碧の海を連想させるブルーブラックのグラデーションに着色。



シリーズ最薄*のチタンケース

部品の小型化や片面高密度基板実装、さらには平面ガラスを用いたフラット構造により、Bluetooth®、電波ソーラーを搭載しながら、OCEANUSマンタシリーズ最薄となる 8.7 mm のケース厚を実現。

*2021年10月現在



傷に強く透明度の高い
両面反射防止
コーティングサファイアガラス



チタンカーバイト処理／
DLC 処理／ザラツ研磨

チタンカーバイト処理 (OCW-S6000) と、DLC 処理 (OCW-S6000B) で、チタン素材の耐摩耗性と発色を高めた。鏡面部分は、ザラツ研磨で平滑度の高い美しい面に仕上げている。



インダイアルソーラー



装着感の高い
チタンムクバンド

矢羽根形の H 駒と鏡面ライン入りの中駒で構成。中留には、工具を使わずバンドの長さを微調整できるスライドジャスト機構を採用。



時を正確に、確実に。
Bluetooth®搭載電波ソーラー

Manta
\$5000

Bluetooth® を搭載しながら

薄型で美しいケースを実現。

エレガンスとテクノロジーの融合を極めた

Manta \$5000。



ベゼル：DLCコーティング

OCW-S5000E-1AJF

- ¥198,000 (税込)
- モバイルリンク機能
- デュアルダイヤルワールドタイム
- ストップウォッチ
- チタンカーバイト処理
- チタンムクバンド
- 両面反射防止コーティング
- サファイアガラス(デュアルカーブ)
- 10気圧防水



\$5000 [Bluetooth® × WAVE CEPTOR]

ケース・バンド：DLCコーティング

- 世界限定1,500本
- 白蝶ナ蒔絵
- サファイアガラス付きベゼル
- ベゼル：DLCコーティング

- 世界限定2,000本
- 白蝶貝文字板
- サファイアガラス見切り
- ベゼル：ブルーグラデーションIP

- 世界限定1,000本
- 白蝶貝文字板
- ベゼル：ブルーIP



OCW-S5000-1AJF

- ¥187,000 (税込)
- モバイルリンク機能
- デュアルダイヤルワールドタイム
- ストップウォッチ
- チタンカーバイト処理
- チタンムクバンド
- 両面反射防止コーティング
- サファイアガラス(デュアルカーブ)
- 10気圧防水



OCW-S5000B-1AJF

- ¥220,000 (税込)
- モバイルリンク機能
- デュアルダイヤルワールドタイム
- ストップウォッチ
- チタンカーバイト処理
- チタンムクバンド
- 両面反射防止コーティング
- サファイアガラス(デュアルカーブ)
- 10気圧防水



OCW-S5000ME-1AJF

- ¥275,000 (税込)
- モバイルリンク機能
- デュアルダイヤルワールドタイム
- ストップウォッチ
- チタンカーバイト処理
- チタンムクバンド
- 両面反射防止コーティング
- サファイアガラス(デュアルカーブ)
- 10気圧防水



OCW-S5000AP-2AJF

- ¥258,500 (税込)
- モバイルリンク機能
- デュアルダイヤルワールドタイム
- ストップウォッチ
- チタンカーバイト処理
- チタンムクバンド
- 両面反射防止コーティング
- サファイアガラス(デュアルカーブ)
- 10気圧防水

Japan
Indigo
藍



OCW-S5000APA-2AJF

- ¥231,000 (税込)
- モバイルリンク機能
- デュアルダイヤルワールドタイム
- ストップウォッチ
- チタンカーバイト処理
- チタンムクバンド
- 両面反射防止コーティング
- サファイアガラス(デュアルカーブ)
- 10気圧防水

Japan
Indigo
藍

Bluetooth® | 1日4回スマートフォンに自動接続し時刻を修正。サマータイム情報等を解析し自動アップデート。
標準電波受信(マルチバンド6) | 日本(2局)、アメリカ、イギリス、ドイツ、中国の標準電波を受信し、時刻を自動修正。



Classic
T4000A

ベゼルに精悍なブラックが際立つ
DLC 処理を施し、
アクセントにインデックスや
時分針ヘブルーを採用。
ザラツ研磨、チタンカーバイト処理による
ケース・バンドの表面硬化など、
細部に至るまで上質な仕上げを施した。

ベゼル：DLCコーティング

OCW-T4000A-1AJF
¥121,000 (税込)
○モバイルリンク機能
○デュアルダイヤルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイト処理
○チタンクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



T4000 / T3000 [Bluetooth® × WAVE CEPTOR]

ケース・バンド：DLCコーティング

ベゼル：DLCコーティング



OCW-T4000-1AJF
¥110,000 (税込)
○モバイルリンク機能
○デュアルダイヤルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイト処理
○チタンクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



OCW-T4000BA-1A3JF
¥148,500 (税込)
○モバイルリンク機能
○デュアルダイヤルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



OCW-T4000CL-2AJF
¥104,500 (税込)
○モバイルリンク機能
○デュアルダイヤルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイト処理
○革バンド(コード/バン+牛革)
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



OCW-T3000A-1AJF
¥121,000 (税込)
○モバイルリンク機能
○デュアルダイヤルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイト処理
○チタンクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



OCW-T3000-2AJF
¥110,000 (税込)
○モバイルリンク機能
○デュアルダイヤルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイト処理
○チタンクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水

Bluetooth® | 1日4回スマートフォンに自動接続し時刻を修正。サマータイム情報等を解析し自動アップデート。
標準電波受信(マルチバンド6) | 日本(2局)、アメリカ、イギリス、ドイツ、中国の標準電波を受信し、時刻を自動修正。



Classic
T5000 [Bluetooth® × WAVE CEPTOR]

オシアナス史上初めての角形ケース誕生。
直線を基調としたミニマルかつ現代的なデザインで、
新しい世界を切り拓くクラシックライン T5000。



OCW-T5000-1AJF
¥165,000 (税込)
○モバイルリンク機能
○デュアルダイヤルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイト処理
○チタンクバンド
○両面反射防止コーティングサファイアガラス
○10気圧防水



OCW-T5000CL-1AJF
¥154,000 (税込)
○モバイルリンク機能
○デュアルダイヤルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイト処理
○革バンド(コードバン+牛革)
○両面反射防止コーティングサファイアガラス
○10気圧防水



Manta S3400 / Classic T2600

ケース・バンド：DLCコーティング

世界限定1,000本
ベゼル：ブルーグラデーションIP

世界限定700本
ベゼル：ブルーIP



OCW-S3400-1AJF
¥198,000 (税込)
○デュアルダイヤルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイト処理
○チタンクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス(デュアルカーブ)
○10気圧防水



OCW-T2600-1AJF
¥110,000 (税込)
○デュアルダイヤルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイト処理
○チタンクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



OCW-T2600B-1AJF
¥143,000 (税込)
○デュアルダイヤルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイト処理
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



OCW-T2600ALA-2AJR
¥132,000 (税込)
○デュアルダイヤルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイト処理
○本革バンド付属
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



OCW-T2600ALB-2AJR
¥132,000 (税込)
○デュアルダイヤルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイト処理
○本革バンド付属
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水

Bluetooth® | 1日4回スマートフォンに自動接続し時刻を修正。サマータイム情報等を解析し自動アップデート。※OCW-T5000シリーズのみ
標準電波受信(マルチバンド6) | 日本(2局)、アメリカ、イギリス、ドイツ、中国の標準電波を受信し、時刻を自動修正。



(Bluetooth®はOCW-T5000シリーズのみ搭載)

3 Hands Models

シンプルなフェイスデザインにハイスペックを搭載した3針デイトアナログモデル。

ケース・バンド：ブラックIP



OCW-T200SB-1AJF
¥77,000 (税込)
○ステンレスムクバンド
○内面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



OCW-T200S-1AJF
¥66,000 (税込)
○チタンカーバイト処理
○ステンレスムクバンド
○内面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



OCW-T150-1AJF
¥74,800 (税込)
○ワールドタイム
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○内面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



OCW-T150-2AJF
¥74,800 (税込)
○ワールドタイム
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○内面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



OCW-S100-1AJF
¥74,800 (税込)
○ワールドタイム
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○内面反射防止コーティング
サファイアガラス(デュアルカーブ)
○10気圧防水



OCW-S100B-1AJF
¥85,800 (税込)
○ワールドタイム
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○内面反射防止コーティング
サファイアガラス(デュアルカーブ)
○10気圧防水



スライドアジャスト機構付き
ワンプッシュ三つ折れ式中留
(OCW-T150)
工具を使用することなくバンドの長さを3段階(最大約5mm)で微調整可能。



(Bluetooth®はOCW-T200シリーズのみ搭載)
(Smart Access, TOUGH MVTはOCW-T200、OCW-T150、OCW-S100シリーズに搭載)

Bluetooth® | 1日4回スマートフォンに自動接続し時刻を修正。サマータイム情報等を解析し自動アップデート。※OCW-T200シリーズのみ
標準電波受信(マルチバンド6) | 日本(2局)、アメリカ、イギリス、ドイツ、中国の標準電波を受信し、時刻を自動修正。

Ladies Line

ケース・バンド：ブラックIP



Manta Ladies
OCW-S340-1AJF
¥176,000 (税込)
○ワールドタイム
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○内面反射防止コーティング
サファイアガラス(デュアルカーブ)
○10気圧防水

白蝶貝文字板



OCW-70PJ-7AJF
¥77,000 (税込)
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○内面反射防止コーティング
サファイアガラス(デュアルカーブ)
○5気圧防水

白蝶貝文字板



OCW-70PJ-7A2JF
¥77,000 (税込)
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○内面反射防止コーティング
サファイアガラス(デュアルカーブ)
○5気圧防水



OCW-70J-1AJF
¥74,800 (税込)
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○内面反射防止コーティング
サファイアガラス(デュアルカーブ)
○5気圧防水

標準電波受信 | 日本(2局)、中国の標準電波を受信し、時刻を自動修正。

仕様一覧		Manta			Manta for Ladies	Classic				3 Hands Models			Ladies Line
		OCW-S6000	OCW-S5000	OCW-S3400	OCW-S340	OCW-T5000	OCW-T4000	OCW-T3000	OCW-T2600	OCW-T200	OCW-T150	OCW-S100	OCW-70
スマートフォンリンク機能 (Bluetooth®)													
電波受信機能 (対応地域)		マルチバンド 6	マルチバンド 6	マルチバンド 6	マルチバンド 6	マルチバンド 6	マルチバンド 6	マルチバンド 6	マルチバンド 6	マルチバンド 6	マルチバンド 6	マルチバンド 6	日本2局、中国
タフソーラー／パワーセービング		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
針位置自動補正機能		○	○	○	秒針位置自動補正機能	○	○	○	○	○	○	○	秒針位置自動補正機能
Smart Access		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	
防水機能		10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	5気圧
ワールドタイム		27都市(38タイムゾーン) ^{※3}	27都市(38タイムゾーン) ^{※3}	29都市(29タイムゾーン)	29都市(29タイムゾーン)	27都市(38タイムゾーン) ^{※3}	27都市(38タイムゾーン) ^{※3}	※1	29都市(29タイムゾーン)	29都市(29タイムゾーン)	29都市(29タイムゾーン)	29都市(29タイムゾーン)	
ストップウォッチ		1秒・24時間	1秒・24時間	1秒・24時間		1秒・24時間	1秒・24時間	1秒・24時間	1/20秒・60分				
曜日表示		○	○	○		○	○	○	○				
日付表示／フルオートカレンダー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
バッテリー充電警告		※2	※2	○	○	※2	※2	※2	○		○	○	○
フル充電時の駆動時間 (ソーラー発電無しの場合)	機能使用の場合	約5ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約7ヵ月	約7ヵ月	約5ヵ月
	パワーセービング状態の場合	約18ヵ月	約18ヵ月	約26ヵ月	約19ヵ月	約18ヵ月	約20ヵ月	約20ヵ月	約22ヵ月	約20ヵ月	約29ヵ月	約29ヵ月	約19ヵ月
サイズ (H×W×D) mm		47.1×42.5×8.7	48.8×42.3×9.5 (S5000MEは 48.8×42.3×9.3)	49.0×43.6×10.7	33.8×29.7×9.0	47.4×38.2×10.4	48.1×42.8×11.9	48.2×43.1×11.0	48.2×42.8×10.7	49.5×41.4×10.7	45.8×41.3×10.0	45.7×41.5×10.5	30.3×26.0×8.6
質量		86g	82g (S5000BIは83g) (S5000MEは87g) (S5000APAは84g)	87g	45g	81g (T5000CLは56g)	90g (T4000CLは60g)	87g	90g (T2600ALAは50g) (T2600ALBは50g)	133g	88g	90g	31g

※1 デュアルタイム27タイムゾーン ※2 バッテリーインジケータ表示 ※3 スマートフォンとの連携により更新される場合があります。

●Bluetooth®



Bluetooth® による時刻修正システムに対応し、世界中で、最新のタイムゾーン、サマータイム情報を反映した時刻を表示。
※Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

●スマートアクセス



複数の針を別々に駆動させる「マルチミッションドライブ」に「電子式リ्यूーススイッチ」を搭載することで、高機能のスムーズな切り替えと簡単な操作性を実現。

●タフムーブメント



「マルチバンド6」「タフソーラー」「ハイブリッドマウント構造」「針位置自動補正機能」。4つの機能でアナログ電波ソーラーの信頼性を高める先進の薄型ムーブメント。

●マルチバンド6



日本(2局)、中国、アメリカ、イギリス、ドイツ。ホームタイムの都市設定を変更することで、標準電波を受信し、時刻を自動修正する。

Club OCEANUS oceanus.casio.jp/club/

オシアナスをご購入いただいたお客様に、より便利で上質なサービスをご用意した会員制サイトです。(会費無料)

OCEANUS Facebook @CASIO OCEANUS Japan

新製品情報、映像アーカイブ、OCEANUSの世界観を体感できる情報を発信。



CASIO WATCHES

※スマートフォンと通信接続を行うには、専用アプリ「CASIO WATCHES」のインストールが必要です。当社指定の iPhone、Androidスマートフォンに対応しています。動作確認済み端末やOS対応状況など、詳しくはWEBにてご確認ください。※Bluetooth®が搭載されている端末に限りませす。
(OCW-S6000/OCW-T5000シリーズ)



アプリ連携、簡単設定*

OCEANUS Connected

※スマートフォンと通信接続を行うには、専用アプリ「OCEANUS Connected」のインストールが必要です。当社指定の iPhone、Androidスマートフォンに対応しています。
(OCW-S5000/OCW-T4000シリーズ)

FREE



標準電波受信(マルチバンド6)

日本(2局)、中国、アメリカ、イギリス、ドイツ。世界6局の標準電波を受信し、時刻を自動修正。

標準電波・電波受信情報に関する詳しい情報は、こちらのホームページをご覧ください。

【 国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT) 】
<https://www.nict.go.jp/>

【 日本標準時グループ 】 <http://jjy.nict.go.jp/>

※標準電波は国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)が運用しています。

電波時計の使用環境について

電波時計は、テレビやラジオと同様に、電波を受信するものです。以下のような環境では受信できない場合があります。
・自動車、電車、飛行機など、乗り物の中。
・電波障害が起きやすい工事現場、空港のそば、交通量の多い場所など。
・高圧線、架線の近く。
・家庭電化製品、OA機器のそば。
・金属板の上、山の裏側など。
・マンションやビルなどの鉄筋、鉄骨の建物の中、およびその周辺。
※但し、窓際などでは受信しやすくなります。
※その他季節や天候、時間帯などにより、標準電波を受信できない場合があります。
※標準電波が行われない場合は、通常のクォーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。

《機能・操作・購入先等のご相談窓口》



0570-088955

IP電話・公衆電話からは03-5334-4869
<https://casio.jp/support/contact/before/>

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。



警告 10・5気圧防水機種はスクーバダイビングには使用できません。

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

製品情報

<https://casio.jp/>

oceanus.casio.jp


H520014 B52005-090001A

YAMAGATA FACTORY, JAPAN

最新鋭の製造装置と手仕事の職人が隣り合うカシオのマザーファクトリー。

2018年5月より、新設の時計専用工場が本格稼働し、より高度なものづくりが可能となった。

微細な歯車からモジュール製造、緻密な組み立てまで、効率的とはいえない一貫生産にこだわるのは、絶対精度の追求を公言するウォッチメーカーとしての矜持。



オシアナスクオリティ

機能、デザインはもとより、操作性と信頼性、そして、腕にする人の心地よさ。オシアナスは、求められるすべてを高次元で実現する。

Bluetooth®

1日4回スマートフォンに自動接続し時刻を修正。タイムゾーンを越えた際は、ワンタッチで現地時刻を表示する。

標準電波受信

日本(2局)、アメリカ、イギリス、ドイツ、中国の標準電波を受信。屋内環境でも受信に対応し、時刻を自動修正する。



Accurate Time System

スマートフォンを介して取得したタイムサーバーの時刻情報(UTC)と位置情報をもとに、現在地のタイムゾーン、サマータイム情報を解析し、時計の時刻を正しく修正。



※この画面はOCEANUS Connectedです。

○海外に到着したら



Bluetooth®

※画像はイメージです。

空港到着ロビーにて、スマートフォンからワンタップで時刻を取得。

○国内では



標準電波

屋内・屋外を問わず、毎深夜に自動で時刻を取得。



CASIO WATCHES

スマートフォンと通信接続を行うには、専用アプリ「CASIO WATCHES」のインストールが必要です。当社指定のiPhone、Androidスマートフォンに対応しています。動作確認済み端末やOS対応状況など、詳しくはWEBにてご確認ください。※Bluetooth®が搭載されている端末に限ります。



OCEANUS Connected (OCEANUS 専用アプリ)

時計ステータス表示

時刻受信状況、ソーラー発電状況等をグラフィカルに表示。時計が正確な時を刻み続けている姿をアプリ上で表現。

- 自動時刻修正 ●ホームタイム / ワールドタイム表示入替
- ワールドタイム都市設定 (300都市以上)

軽く、肌にやさしい着け心地 チタン素材 ケース、バンドに加工が難しいとされる純チタン素材を使用。長時間の装着でも疲れのない着け心地を追求。 ※OCW-T200を除く



オシアナスブルー

スパッタリングや蒸着など、時には量産に向かない手法を用いて「青い金属色」ともいえる独創のブルーを実現。



反射防止

コーティングサファイアガラス 反射防止コーティングを施したサファイアガラスを採用。透明度99%のクリアな視界を実現。



強さと美しさを守る チタンカーバイト

特殊処理を施し表面を硬化。優れた耐摩耗性とともに美しい発色を実現。



最高峰の技で、最高峰の輝きを ザラツ研磨

ケースとバンドパーツに研磨技術の最高峰といわれるザラツ研磨を採用。職人の手で丁寧に磨きあげ、平滑度の高い美しい輝きを実現。



タフソーラー

わずかな光をも動力に変える独自のソーラーシステム。受信効率を高めたソーラーセルにより、立体的かつ緻密、発色のよい文字板を実現。

